

YHD-58F

Impresora térmica de recibos y etiquetas de escritorio de 58 mm



1. Características

- * No se necesita tinta ni tóner, bajo coste de funcionamiento.
- * Compatible con el conjunto de instrucciones ESC/TSPL.
- * Puede imprimir códigos de barras 1D, códigos de barras 2D, imágenes y texto.
- * Adecuado para todo tipo de sistemas POS comerciales minoristas.
- * Diseño de apariencia original, perfil único, exterior elegante.
- * Mini impresora térmica de recibos y etiquetas BT, se puede ajustar el ancho del papel de 20 a 60 mm.
- * Admite rollos de etiquetas de 58 mm x 50 mm (ancho x profundidad) y es compatible con 50 x 50 mm, 50 x 40 mm, 50 x 30 mm. Tamaño de etiqueta: 50x25 mm, 40x80 mm, 40x70 mm, 40x30 mm, 30x20 mm, 30x10 mm.
- * Ancho de impresión de 48 mm, velocidad de impresión de 90 mm/s, impresión de alta velocidad y bajo nivel de ruido.
- * Admite conexión por cable BT y USB, compatible con sistemas iOS, Android, Windows y Mac.
- * Se puede utilizar ampliamente en supermercados, restaurantes, tiendas minoristas, impuestos, bancos, correos, impresión de etiquetas de almacén, etiquetas de precios, etiquetas de joyas, etiquetas de estantes, etiquetas de listas de empaque, etc.

2. Parámetros técnicos

Especificaciones del producto: YHD-58F 58 mm Impresora térmica de recibos y etiquetas de escritorio		
Método de impresión	Impresora térmica de línea	
Comando de impresión	ESC/TSPL/POS	
Interfaz	USB / USB + Bluetooth	
Resolución	203 DPI	
Punto por mentira	384 puntos/línea	
Ancho de impresión	48 mm	
Velocidad de impresión	90 mm/s	
Impresión de confiabilidad	50 kilómetros	
Sistema operativo compatible	Windows/Android/iOS	
Color	Blanco	
Papel		
Tipo de papel	Papel térmico/papel para etiquetas	
Ancho del papel	20-60 mm	
Diámetro máximo del rollo de papel	≦ 80 mm	
Grosor del papel	0,05-0,15 mm	
Método de carga del papel	Estructura de fácil carga de papel	
Tamaño del carácter	ANK: 12*24 GBK: 24*24	
Memoria	memoria RAM	48Kb
	Memoria ROM flash	2 millones
	Frecuencia del procesador	120 millones
Características físicas		
Fuerza	CC 12 V/3 A	
Adaptador de recarga	Recarga en espera / Adaptador de CA	
Operar configuración	Temperatura: 0 °C ~ 45 °C; Humedad: 20 % ~ 90 %	
Configuración de almacenamiento	Temperatura: -10 °C ~ 60 °C; Humedad: 10 % ~ 90 %	
Dimensión	188 x 123 x 130 mm (ancho x profundidad x alto)	
Peso	0,38 kilogramos	

3. Detalles del embalaje

- * Estándar Lista: Impresora*1, Cable USB*1, Cable de alimentación y enchufe*1, Manual*1, Controlador de CD*1, Papel de prueba*1, Caja*1.
 - * Tamaño del paquete individual: 188 x 182 x 143 mm
 - * Peso bruto individual: 1,07 kg
 - * 8 piezas/caja
- Caja de cartón Tamaño: 41,5 x 38,1 x 30,8 cm
Caja de cartón Peso bruto: 9,25 kg, peso neto: 8,25 kg

4. Imágenes del producto

Multiple Connection
Optional interface: USB/USB+BT



Model: YHD-58F

Mini BT Thermal Receipt & Label Printer

Model:YHD-58F	
Paper Type	Thermal Paper Label Paper
Interface	USB/USB+BT
Resolution	203dpi
Paper Width	20mm-60mm
Printing Width	48mm




No ink or toner is needed, low running cost

2-In-1 58mm Thermal Printer
Multi functional, dual mode, capable of printing labels/receipts



Print Label Print Receipt

80mm Diameter Paper Warehouse



Support: 20mm-60mm Thermal paper/Label paper
Diameter of paper roll: 80mm (max)